



WIŚNIEWSKI pour

**atsv**  
FERMETURES

Portes d'extérieur en aluminium  
**CREO | DECO**

Collection **CREO**



300 \*

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

321



338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

\* - Exemple de réalisation d'un modèle de porte 300, conçue selon le concept individuel du Client.

Collection **DECO**



130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141



322 323 324 325 326 331 332 333 334 335 336 337



350 360 401 402 403 411 412 413 414 415



142 143 144 145 146 147 148

# Bienvenue dans l'univers **des portes** **CREO et DECO**

Les portes d'extérieur en aluminium WIŚNIOWSKI sont une solution idéale pour les adeptes de l'originalité. Elles possèdent de multiples options et de solutions, adaptées à leur propre vision de la maison. Les portes WIŚNIOWSKI garantissent la liberté dans la création d'un modèle individuel et unique. C'est une approche créative pour répondre aux besoins exceptionnels des clients.

Lorsque vous optez pour une porte WIŚNIOWSKI, vous optez pour une solution optimale, alliant des performances thermiques excellentes, l'acoustique, la protection contre l'effraction avec la fonctionnalité et l'esthétique.





ANTI-EFFRACTION

## SÉCURITÉ

La résistance à l'effraction des portes CREO en classes CR 2 et CR 3 est confirmée par les tests de l'Institut IFT Rosenheim.



ISOLATION  
THERMIQUE

## ISOLATION THERMIQUE

Le coefficient de transfert thermique  $U_d$  est de l'ordre de  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  pour les portes CREO aux dimensions de référence de  $1400 \times 2500 \text{ mm}$  avec panneau plein.



ABSORPTION  
ACOUSTIQUE

## ISOLATION ACOUSTIQUE

Les portes CREO réduisent le bruit venant de l'extérieur dans les locaux, ce qui assure le confort acoustique.



STABILITÉ

## STABILITÉ

Les portes CREO entrent dans la plus haute classe climatique : 3, selon la norme PN-EN 12219:2001. Tests pour les climats E et D.



DESIGN

## DESIGN

Les portes CREO présentent un design universel, mais aussi la possibilité de concevoir un modèle individuel basé sur la porte modèle 300.



UNE CLASSE  
EXCLUSIVE

## UNE CLASSE EXCLUSIVE

Les portes en aluminium CREO offrent en standard la qualité supérieure des matériaux, la sécurité et la durabilité, ce qui les place dans la plus haute classe de produits dans cette catégorie.



GARANTIE

## GARANTIE

La garantie sur les portes CREO est accordée pour une période de 5 ans, à l'exception des ferrures et des accessoires, pour lesquels la période de garantie est de 24 mois.



CONTRÔLE D'ACCES

## CONTRÔLE D'ACCES

Les portes d'entrée WIŚNIOWSKI peuvent être équipées d'un large éventail de solutions qui assurent le plein contrôle d'accès à la maison.

# Choisissez une porte **pour vous**

Les portes en aluminium se caractérisent par une haute résistance aux influences environnementales. Les portes d'extérieur combinent les excellents paramètres de l'aluminium avec les technologies modernes de production de panneaux de remplissage. Cela nous permet de proposer les meilleures solutions en termes de qualité et de design.



PORTE  
**CREO**



PORTE  
DECO

DECO  
PLUS

DECO  
BASIC

DECO  
LIGHT

**Porte en aluminium CREO avec panneau bi-affleurant**


Toute la surface du battant de porte est couverte à l'extérieur et à l'intérieur de tôle en aluminium de haute qualité. Le plan du battant est aligné avec la surface du bâti, formant ainsi une devanture élégante, unie de part et d'autre. Grâce à un remplissage spécial du battant et à la haute qualité des profilés en aluminium, le coefficient de transfert thermique  $U_d$  d'une porte CREO s'élève à  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  (pour une porte de référence de  $1400 \times 2500 \text{ mm}$  avec panneau plein).

**Porte en aluminium DECO avec panneau de remplissage**

Trois options de fabrication :

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Le battant de porte est constitué de profilés en aluminium de différentes épaisseurs, ce qui permet de choisir une solution adaptée aux besoins individuels de tout bâtiment résidentiel.





## DONNÉES TECHNIQUES




Type de porte	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light
Système	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60
Épaisseur de montage	77 mm	77 mm	70 mm	60 mm
Type de panneau	panneau bi-affleurant d'une épaisseur de 77 mm	panneau de remplissage d'une épaisseur de 45 mm	panneau de remplissage d'une épaisseur de 45 mm	panneau de remplissage d'une épaisseur de 35 mm
Type de vitrage du panneau	quadruple vitrage de sécurité une face, d'une épaisseur de 77 mm, $U=0,6$ W/m <sup>2</sup> K, avec intercalaire bords chauds (warm edge) en standard	triple vitrage de sécurité une face, d'une épaisseur de 45 mm, $U=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	triple vitrage de sécurité une face, d'une épaisseur de 45 mm, $U=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	triple vitrage sécurité une face, d'une épaisseur de 35 mm, $U=1,0$ W/m <sup>2</sup> K
Isolation thermique	$U_d$ à partir de 0,8 W/m <sup>2</sup> K pour une porte aux dimensions de référence de 1400 x 2500 mm	$U_d$ à partir de 1,2 W/m <sup>2</sup> K pour une porte aux dimensions de référence de 1250 x 2200 mm	$U_d$ à partir de 1,4 W/m <sup>2</sup> K pour une porte aux dimensions de référence de 1250 x 2200 mm	$U_d$ à partir de 1,8 W/m <sup>2</sup> K pour une porte aux dimensions de référence de 1250 x 2200 mm
Dimensions maximales	jusqu'à 1400 x 2500 mm	jusqu'à 1250 x 2200 mm	jusqu'à 1250 x 2200 mm	jusqu'à 1250 x 2200 mm

## PORTE CREO

- 1 Battant d'une épaisseur** de 77 mm avec panneau bi-affleurant
- 2 Cadre du battant et bâti** constitués de profilés en aluminium à quatre chambres à rupture de pont thermique
- 3 Sept types de poignées** au choix en standard
- 4 Serrure à trois points automatique** avec fonction de temporisation en standard, serrures électriques disponibles en option
- 5 Ornements en acier inoxydable** en standard, en option en couleurs mat structure, DECOR, placage ou anodisé en noir
- 6 Bâtons de maréchal en acier inox**
- 7 Seuil à rupture de pont thermique** avec une planche thermique d'une hauteur de 80 mm en standard
- 8 Quadruple vitrage de sécurité** d'une épaisseur de 77 mm,  $U=0,6$  W/m<sup>2</sup>K avec intercalaire bords chauds en standard
- 9 Charnières à rouleaux** en standard ou cachées, réglables en 3 plans en option
- 10 Cylindre attesté** anti effraction avec fonction anti-panne avec 5 clés en standard
- 11 Pênes anti-dégondage** (option)
- 12 Fraisages** avec possibilité d'adaptation aux rainures dans une porte de garage sectionnelle
- 13 Viseur électronique avec sonnette** (option)
- 14 Systèmes de contrôle d'accès** (option)
- 15 Ferme-porte caché dans le battant** (option)
- 16 Plaque de protection coup-de-pied en acier inox** montée en option dans la partie basse du panneau





- 1 Battant** avec panneau de remplissage d'une épaisseur de :
  - 35 mm - **DECO Light**,
  - 45 mm - **DECO Basic**, **DECO Plus**
- 2 Cadre du battant et bâti** constitués de profilés en aluminium à trois chambres à rupture de pont thermique
- 3 Poignée Tokyo double face standard en 3 couleurs** - au choix
- 4 Différents types de poignées et de bâtons de maréchal** (option)
- 5 Serrure à trois points automatique** avec fonction de temporisation en standard, serrures électriques disponibles en option
- 6 Ornements double face en acier inox**
- 7 Seuil** à rupture de pont thermique en standard
- 8 Triple vitrage** de sécurité une face en standard
- 9 Charnières en applique** en standard, charnières cachées et à rouleaux dans les portes DECO Plus et DECO Basic disponibles en option
- 10 Cylindre certifié anti-effraction avec cinq clés** en standard
- 11 Pênes anti-dégondage** (option)
- 12 Viseur de porte électronique avec sonnette** DECO Plus et DECO Basic (option supplémentaire)
- 13 Systèmes de contrôle d'accès** (option)
- 14 Ferme-porte caché dans le battant des portes** DECO Plus et DECO Basic (option)

# La sécurité dès l'entrée

Le sentiment de sécurité est un état de sérénité, de stabilité, d'indépendance, de protection du niveau et de la qualité de vie. C'est la raison pour laquelle nous portons tant d'attention à la sécurité - notre objectif est de garantir la paix à vous et à votre famille. Par conséquent, pour la production de portes, nous utilisons des matériaux éprouvés de la plus haute qualité, selon les technologies de pointe. Les portes CREO ont été testées contre l'effraction en classes CR 2 et CR 3, par IFT Rosenheim - le plus grand laboratoire de recherche en Europe. Vous pouvez être sûrs - en optant pour une porte CREO, vous obtiendrez notre meilleur bouclier anti-effraction pour votre maison.



ANTI-EFFRACTION



ANTI-EFFRACTION






# L'isolation et le silence

Une isolation efficace, c'est surtout le confort thermique, c'est à dire une température optimale à l'intérieur, quelle que soit la saison de l'année, ainsi que le confort acoustique.

Lorsque vous choisissez une porte CREO, vous avez l'assurance d'un maximum d'efficacité de l'isolation. L'obtention d'excellents paramètres est garantie par une structure basée sur les profilés thermo-isolés, un remplissage spécial du battant sous forme de mousse isolante et le calfeutrage, ainsi que par un système d'isolation thermique qui élimine les ponts thermiques dans les endroits les plus sensibles du battant de porte. Pour ces raisons, la porte CREO offre une excellente protection de l'entrée de la maison contre les facteurs externes tels que le froid, le vent ou le bruit.



ISOLATION  
THERMIQUE



ABSORPTION  
ACOUSTIQUE

<sup>(1)</sup> - Pour une porte CREO aux dimensions de référence de 1400 x 2500 mm avec panneau plein.

<sup>(2)</sup> - Pour une porte CREO aux dimensions de référence de 1400 x 2500 mm.



# La stabilité et la durabilité

CREO est une porte en aluminium particulièrement stable et résistante à la déformation. Tous les éléments de la structure et le remplissage ont été conçus de sorte à atteindre les plus hauts standards. De même, les accessoires ont été configurés pour assurer la durabilité et la sécurité, tout en augmentant la fonctionnalité sous les charges d'exploitation quotidienne.

Les portes CREO ont été testées sur le plan du comportement dans différents climats (températures extrêmes), dans lesquels elles ont obtenu la 3e classe - la plus élevée - de résistance aux conditions climatiques.

Les portes CREO entrent dans la plus haute classe climatique : 3, selon la norme PN-EN 12219:2001. Tests pour les climats E et D.



STABILITÉ



# La force de la proportion

CREO et DECO appartiennent à une série de portes dont chaque modèle a été conçu dans le souci du moindre détail. Les proportions idéales, une forme transparente et les lignes courbes ou originales se marient parfaitement avec un large éventail de couleurs pour créer une entrée de standing. C'est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui recherchent des solutions hors du commun.

Découvrez le design unique des portes en aluminium CREO et DECO.



DESIGN



# Une porte individuellement **CRÉée**

La simplicité et l'élégance sont les éléments distinctifs de la porte CREO. Elles reflètent le goût pour l'architecture moderne, tout en s'inscrivant parfaitement dans diverses variétés d'agencement d'intérieur. En outre, l'observation des préférences des clients a inspiré la conception de **CREO 300** - un modèle créé selon la vision individuelle de chaque utilisateur. Cette approche non conventionnelle de la conception permet de devenir un créateur de votre espace de vie.



UNE CLASSE  
EXCLUSIVE



GARANTIE

<sup>(1)</sup> - La société WIŚNIOWSKI accorde une garantie de 5 ans sur les portes CREO.





## COLLECTION CREO

---



**312**

Couleur : Modern Black (RAL 9005)  
Bâton de maréchal : Q5 40x20



**311**

Couleur : HI COMFORT GRAY (RAL 9006)  
Bâton de maréchal : Q5 40x20



**310**

Couleur : RAL 9003  
Bâton de maréchal : Q10 40x20  
Plaque de protection coup-de-pied  
en acier inox



**313**

Couleur : RAL 7043  
Bâton de maréchal : Q5 40x20  
Imposte : latérale et haute  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



314

Couleur : HI MODERN GRAPHITE  
Bandes en acier inoxydable - option  
Bâton de maréchal : Q10 40x20

**NOUVEAU MODÈLE**



323

Couleur : RAL 3020  
Bâton de maréchal : Q45RX 40x20  
Vitrage : 33.1 sablé (de sécurité,  
sablé des deux côtés, avec bandes  
transparentes)

321

Couleur : RAL 3003  
Bâton de maréchal : Q5 40x20  
Partie fixe : latérale  
Vitrage : 33.1 sablé (de sécurité,  
sablé des deux côtés, avec bandes  
transparentes)



322

Couleur : RAL 3004  
Bâton de maréchal : Q5 40x40  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

## COLLECTION CREO

---



**315**

Couleur : RAL 1001  
Ornement : RAL 1013  
Bâton de maréchal : Q10 40x20

**NOUVEAU MODÈLE**

**316**

Couleur : RAL 1015  
Ornement : Sheffield oak light  
Bâton de maréchal : V1

**NOUVEAU MODÈLE**

**317**

Couleur : RAL 1019  
Ornement : anodisé en noir  
Bâton de maréchal : Q10 40x20

**NOUVEAU MODÈLE**



318

Couleur : HI MODERN MAROON  
Ornement : RAL 9011  
Bandes en acier inoxydable - option  
Bâton de maréchal : Arco 04

**NOUVEAU MODÈLE**



319

Couleur : placage Chêne foncé  
Bâton de maréchal : Q5 40x40

**NOUVEAU MODÈLE**



## COLLECTION CREO

---



**326**

Couleur : RAL 7002  
Bâton de maréchal :  
Q45RX 40x20  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de  
sécurité

**324**

Couleur : RAL 1015  
Bâton de maréchal : Q5 40x40  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**325**

Couleur : RAL 9002

Bâton de maréchal : Arco O4

Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**332**

Couleur : RAL 5018

Bâton de maréchal : Q5 40x20

Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité




**334**

Couleur : RAL 6016

Bâton de maréchal : Q10 40x20

Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**333**

Couleur : RAL 6021

Bâton de maréchal : P1

Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



## COLLECTION CREO

---



**343**

Couleur : Decor Acajou  
Bâton de maréchal : P1  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**339**

Couleur : placage Winchester  
Bâton de maréchal : Arco 04  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**348**

Couleur : placage Chêne naturel  
Bâton de maréchal : P5 court  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité





COLLECTION CREO



331

Couleur : RAL 5024

Bâton de maréchal : Q45RX 40x20

Imposte : haute

Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**336**

Couleur : RAL 5003  
Bâton de maréchal : P5 court  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**337**

Couleur : RAL 5017  
Bâton de maréchal : PSW  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**335**

Couleur : RAL 5018  
Bâton de maréchal : Q10 40x20  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

## COLLECTION CREO

---



**341**

Couleur : RAL 7036  
Bâton de maréchal : Arco 04  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**342**

Couleur : RAL 4006  
Bâton de maréchal : Q5 40x20  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**338**

Couleur : RAL 4010  
Bâton de maréchal : Q5 40x20  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**340**

Couleur : RAL 2004

Bâton de maréchal : P5 court

Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



## COLLECTION CREO

---



**344**

Couleur : placage Chêne des marais  
Bâton de maréchal : Q5 40x40  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**346**

Couleur : placage Siena PL  
Bâton de maréchal : Q10 40x20  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**345**

Couleur : RAL 9001  
Bâton de maréchal : Q5 40x40  
Imposte : latérale  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**349**

Couleur : RAL 8025  
Bâton de maréchal : Q45RX 40x20  
Imposte : latérale et haute  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**350**

Couleur : RAL 8014  
Bâton de maréchal : PSW  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**347**

Couleur : RAL 1019  
Bâton de maréchal : Q10 40x20  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



## COLLECTION CREO

---



360

Couleur : RAL 7021, RAL 1018  
Bâton de maréchal : Q10 40x20  
Partie fixe : latérale  
Vitrage : 44.2 (P2) de sécurité

**NOUVEAU MODÈLE**



**401**

Couleur : RAL 1028  
Ornement : anodisé en noir  
Poigné cuvette : V3  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**NOUVEAU MODÈLE**



**402**

Couleur : RAL 8019  
Bandes en acier inoxydable - option  
Bâton de maréchal : Q10 40x20  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**NOUVEAU MODÈLE**

**403**

Couleur : RAL 8017  
Ornement : anodisé en noir  
Bandes en acier inoxydable - option  
Poignée cuvette : Pion  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**NOUVEAU MODÈLE**

## COLLECTION CREO

---



411

Couleur : HI WILLOW GREEN  
Bâton de maréchal : Q10 40x20  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**NOUVEAU MODÈLE**



412

Couleur : HI ANTHRACITE  
Bâton de maréchal : Arco 04  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**NOUVEAU MODÈLE**



413

Couleur : HI DEEP GREEN  
Bâton de maréchal : Q5 40x40  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**NOUVEAU MODÈLE**



414

Couleur : RAL 7038  
Bandes en acier inoxydable - option  
Bâton de maréchal : Q10 40x20  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**NOUVEAU MODÈLE**

415

Couleur : RAL 7024  
Bandes en acier inoxydable - option  
Poignée cuvette : V3  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**NOUVEAU MODÈLE**



# Collection de portes DECO **avec panneau de remplissage**

Les portes en aluminium de la série DECO impressionneront tous vos hôtes.

Elles répondent à de hautes exigences technologiques requises pour toutes les portes en aluminium. Elles se distinguent par la haute qualité des matériaux, la sécurité et la durabilité.

Le développement d'une technologie d'application du panneau de remplissage dans le battant nous a mené à l'obtention des effets esthétiques exceptionnels, permettant de mettre en valeur l'entrée de la maison.



FONCTIONNALITÉ



COLLECTION **DECO**

---



137

Couleur : RAL 5023  
Bâton de maréchal : Q5 40x20  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



144

Couleur : RAL 7000  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**146**

Couleur : placage Metbrush aluminium  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**141**

Couleur : RAL 1028  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**142**

Couleur : placage AnTeak  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**138**

Couleur : placage Chêne rustique  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

## COLLECTION **DECO**



**147**

Couleur : placage Daglesia  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité


**131**

Couleur : placage Winchester  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**145**

Couleur : placage Dark green  
Bâton de maréchal : Q5 4v40  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité







130

Couleur : RAL 9016  
Poignée : Tokyo  
Partie fixe : latérale  
Vitrage : Stopsol gris

**NOUVEAU MODÈLE**

## COLLECTION **DECO**

---



**143**

Couleur : RAL 7040  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**133**

Couleur : placage Chêne naturel  
Bâton de maréchal : P1  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**134**

Couleur : placage Chêne doré  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**139**

Couleur : placage Macore  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**148**

Couleur : RAL 3000  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**132**

Couleur : placage Siena Noce  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

## COLLECTION **DECO**



**140**

Couleur : RAL 7043  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité

**135**

Couleur : Quartz  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité



**136**

Couleur : HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)  
Poignée : Tokyo  
Vitrage : 33.1 (2B2) mat de sécurité





# Féerie **de couleurs**

La couleur est la première caractéristique à laquelle réagissent les sens. Nous avons tout mis en œuvre pour que la palette de couleurs des portes d'extérieur WIŚNIEWSKI reflète même les goûts les plus sophistiqués.

Les portes CREO et DECO peuvent gagner une apparence unique grâce à différentes techniques de finition. Les effets visuels originaux sont obtenus par le biais de la peinture en couleurs mat structuré disponibles dans les nuanciers RAL ou DECOR, tandis que le placage permet de parvenir à une texture intéressante.

Désormais, grâce à l'option bicolor, les portes CREO peintes en mat structure peuvent être de couleurs différentes de l'extérieur et de l'intérieur.

Combinez vous-même des couleurs permettant de garder un style autonome de l'intérieur et de la façade de votre maison. Ouvrez-vous à de nouvelles sensations, ouvrez-vous aux couleurs.



**BICOLORE**

Couleurs mat structure, DECOR et placages.

BICOLORE

## COULEURS STANDARD


















(mat structure)



Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées sur les illustrations et les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial. <sup>(1)</sup> - Couleurs pour les portes DECO disponibles dans la palette de couleurs spéciales. <sup>(2)</sup> - option Bicolore.


## PLACAGES

---





## COULEURS DECOR



## COULEURS SPÉCIALES

(mat structure)



## COULEURS SPÉCIALES

(mat structure)

RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021
RAL 5023	RAL 5024 <sup>Ⓣ</sup>	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011 <sup>Ⓣ</sup>	RAL 7012	RAL 7013
RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 <sup>Ⓣ</sup>	RAL 7031 <sup>Ⓣ</sup>	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036 <sup>Ⓣ</sup>	RAL 7038 <sup>Ⓣ</sup>	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018				

## COULEURS HOME INCLUSIVE 2.0

### HI EARTH



### HI STONE



### HI STEEL



### HI RUBY



Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées sur les illustrations et les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.

NOUVELLES  
COULEURS

HOME  
INCLUSIVE<sup>2.0</sup>

COLLECTION COULEURS HOME  
INCLUSIVE 2.0

Apportez à votre habitat un caractère unique avec un effet de profondeur de couleur unique HI 2.0.



## IMPOSTES LATÉRALES ET HAUTES

---



Imposte droite (PD)



Imposte gauche (LD)



Imposte droite + gauche (PD+LD)



Imposte droite + haute  
(PD+GD)



Imposte gauche + imposte haute  
(LD+GD)



Imposte droite + gauche + haute  
(PD+LD+GD)



imposte haute (GD)

## VITRAGE



33.1 (2B2) mat de sécurité <sup>(1), (3), (4)</sup>




Stopsol brun <sup>(1)</sup>



Stopsol gris <sup>(1)</sup>



Master-carre <sup>(1), (3), (4)</sup>



Master-ligne <sup>(1), (3), (4)</sup>



Master-point <sup>(1), (3), (4)</sup>




33.1 sablé <sup>(1), (2), (3), (4)</sup>



Stopsol brun <sup>(3), (4)</sup>



Stopsol gris <sup>(3), (4)</sup>



## COLLECTION DE BÂTONS DE MARÉCHAL



**P1**

ø 30 mm

**620 mm**

CREO - standard  
DECO - option  
2 points de fixation



**P5**

ø 30 mm

**580 mm**

CREO - standard  
DECO - option  
2 points de fixation

**960 mm**

CREO - option  
DECO - option  
2 points de fixation

**2000 mm**

DECO - option  
3 points de fixation

**2200 mm**

CREO - option  
3 points de fixation



**P10**

ø 30 mm

**1200 mm**

CREO - option  
2 points de fixation

**1600 mm/1800 mm**

CREO - option  
3 points de fixation

ø 40 mm

**2000 / 2200 mm**

CREO - option  
3 points de fixation



**Q5**

□ 40 x 20 mm

**1200 mm**

CREO - standard  
DECO - option  
2 points de fixation

**1600 mm / 1800 mm**

CREO - option  
DECO - option  
3 points de fixation

**2000 mm**

CREO - option  
3 points de fixation



**Q5**

□ 40 x 40 mm

**1200 mm**

CREO - standard  
DECO - option  
2 points de fixation

**1600 mm / 1800 mm**

CREO - option  
DECO - option  
3 points de fixation

**2000 mm**

CREO - option  
3 points de fixation



## Q10

≡ 40 x 20 mm

**1200 mm**<sup>①</sup>  
CREO - option  
2 points de fixation

**1600 mm / 1800 mm**  
CREO - option  
3 points de fixation

**2000 mm / 2200 mm**  
CREO - option  
3 points de fixation



## Q10

□ 40 x 40 mm

**1200 mm**<sup>①</sup>  
CREO - option  
2 points de fixation

**1600 mm / 1800 mm**  
CREO - option  
3 points de fixation

**2000 mm / 2200 mm**  
CREO - option  
3 points de fixation



<sup>①</sup> - Possibilité de réaliser un bâton de maréchal avec fonction de microrupteur ou de détecteur.

## COLLECTION DE BÂTONS DE MARÉCHAL



### Q45RX

□ 40 x 20 mm

1200 mm <sup>(1)</sup>  
CREO - option  
2 points de fixation



### Q45RX

□ 25 x 25 mm

1200 mm <sup>(1)</sup>  
CREO - option  
2 points de fixation

□ 40 x 40 mm

1200 mm <sup>(1)</sup>  
CREO - option  
2 points de fixation



### Q60

□ 40 x 20 mm

1200 mm  
CREO - option  
2 points de fixation



### Q60

□ 40 x 40 mm

1200 mm  
CREO - option  
2 points de fixation



### ARCO 01

ø 34 mm

1200 mm <sup>(2)</sup>  
CREO - option  
2 points de fixation

<sup>(1)</sup> - Possibilité de réaliser un bâton de maréchal avec fonction de microrupteur ou de détecteur.

<sup>(2)</sup> - Possibilité de réaliser un bâton de maréchal avec fonction de microrupteur.





## ARCO 04

□ 40 x 20 mm

**1200 mm**

CREO - option  
2 points de fixation



## PS

— 100 x 5 mm

**1800 mm**

CREO - option  
2 points de fixation

**2000 mm**

CREO - option  
2 points de fixation

**2200 mm**

CREO - option  
2 points de fixation



## PSW

— 100 x 5 mm

**1800 mm**

CREO - option  
2 points de fixation

**2000 mm**

CREO - option  
2 points de fixation

**2200 mm**

CREO - option  
2 points de fixation



## PROFILO 04

□ 100 x 20 mm

**1200 mm**<sup>(\*)</sup>

CREO - option  
2 points de fixation

**1600 mm**<sup>(\*)</sup>

CREO - option  
2 points de fixation

**2000 mm**<sup>(\*)</sup>

CREO - option  
3 points de fixation



## PROFILO 04 CARBON

□ 100 x 20 mm

**1200 mm**

CREO - option  
2 points de fixation

**1600 mm**

CREO - option  
2 points de fixation

**2000 mm**

CREO - option  
3 points de fixation

<sup>(\*)</sup> - Possibilité de réaliser un bâton de maréchal avec fonction de microrupteur ou de détecteur.

COLLECTION **POIGNÉES CUVETTES**

---





## PION

150x500 mm  
CREO - option



## V1

230x135 mm  
CREO - option



## V2

230x135 mm  
CREO - option



## V3

230x135 mm  
CREO - option

COLLECTION DE POIGNÉES

---





### Poignée Amsterdam

couleur : acier inoxydable  
une rosace divisée  
CREO - standard  
DECO - option



### Poignée Stockholm

couleur : acier inoxydable  
une rosace divisée  
CREO - standard  
DECO - option



### Poignée Marseille

couleur : acier inoxydable  
une rosace divisée  
CREO - standard  
DECO - option



### Poignée Paris

couleur : acier inoxydable  
une rosace divisée  
CREO - standard  
DECO - option



### Poignée Paris I

couleur : acier inoxydable  
une rosace divisée  
CREO - standard  
DECO - option



### Poignée Liverpool I

couleur : acier inoxydable  
une rosace divisée  
CREO - standard  
DECO - option



### Poignée Liverpool

couleur : titane  
plaque longue  
CREO - standard



### Bouton fixe Tokyo

couleur : argent, vieil or, titane  
plaque longue  
CREO - option  
DECO - option



### Poignée, bouton fixe Denver

couleur : acier inoxydable  
plaque longue  
CREO - option  
DECO - option

## CHARNIÈRES

---



**Charnières cachées** - option - CREO, DECO Plus, DECO Basic



**Charnières à rouleaux assorties avec la couleur de la porte** - standard - CREO, option - DECO Plus, DECO Basic



**Charnières en applique assorties avec la couleur de la porte** - standard - DECO Plus, DECO Basic, DECO Light

## PÊNES ANTI-DÉGONDAGE

---




Les pènes anti-dégondage sont un accessoire qui renforce la protection de la porte contre l'effraction. Elles sont montées du côté des charnières, sur le battant et le bâti. En fonction du degré de sécurité requis, vous pouvez en utiliser différents nombres pour un battant.

## FERME-PORTES

---



**Ferme-porte caché dans le battant** - option - CREO, DECO Plus, DECO Basic



**Ferme-porte caché dans le battant, avec blocage** option - CREO, DECO Plus, DECO Basic

## SERRURES



Serrure à trois points automatique

CREO, DECO - standard




Serrure à trois points automatique

CREO - standard



Serrure à trois points électrique :  
Autotronic P, Autotronic  
avec système de verrouillage parental

CREO, DECO - option



Serrure multipoints électrique :  
Multitronic,  
Multitronic Komfort

CREO, DECO - option



Serrure multipoints manuelle avec  
crochets et pènes en acier Intégrés

CREO - standard

Les serrures électriques sont pratiques et surtout, elles offrent plus de sécurité par rapport aux protections conventionnelles de l'entrée à la maison.



Un autre avantage est la possibilité de les intégrer avec le système de domotique. Un contrôle encore plus avancé de votre maison est offert par la possibilité de commander une porte munie d'une serrure électrique à l'aide des smartphones.

# Plus **de contrôle**

Tout ce que nous créons commence par vous. C'est la raison pour laquelle chaque nouvelle solution est conçue de sorte à rendre votre vie plus facile et plus confortable. Grâce à des solutions modernes, vous n'aurez plus à vous soucier d'avoir toujours sur vous un lourd trousseau de clés que vous risquez de perdre.

Nous proposons de nombreuses versions de portes d'extérieur, munies de différents lecteurs de codes d'accès, qui sont non seulement avancés, mais qui protègent également la maison contre les intrus. Les systèmes de contrôle d'accès de nouvelle génération, intégrés avec les serrures électriques, ou bien les systèmes de vidéosurveillance de pointe, sont idéaux pour restreindre l'accès aux personnes non autorisées.



CONTRÔLE D'ACCES





## SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS



**Lecteur d'empreintes digitales à un et à deux canaux**

Le rôle du lecteur d'empreintes digitales est d'identifier l'utilisateur d'après le système unique d'empreintes digitales. Il est possible d'encoder environ 150 images d'une empreinte digitale. Les lecteurs sont munis d'un blocage qui protège contre un accès non autorisé.



**Lecteur d'empreintes digitales à deux canaux avec fonction «visiteur»**

Lecteur d'empreintes digitales à deux canaux avec fonction «VISITEUR» comprend 50 motifs d'empreintes digitales sur chaque canal pour les utilisateurs et 50 motifs d'empreintes digitales sur chaque canal pour les visiteurs.



**Clavier à code à un et à deux canaux**

Le clavier à code à deux canaux permet de manipuler la porte d'entrée et la porte de garage au moyen d'un seul code individuel. De plus, ce dispositif assure la fonction de sonnette sans fil. Une fois saisis et programmés, les codes fonctionneront même en cas de coupure de courant, et grâce à ses touches rétro-éclairées, le clavier peut être facilement utilisé dans l'obscurité.



**Lecteur Bluetooth avec clavier tactile.**

Dispose d'un panneau sensoriel qui permet d'actionner la serrure via un téléphone mobile Bluetooth ou un clavier numérique avec un code. Lecteur disponible en couleur noir ou bleu.

## SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS



### Lecteur de proximité à deux canaux

La reconnaissance s'effectue à l'aide de cartes de proximité ou badges. L'utilisation d'un lecteur de proximité élimine le besoin de nombreuses clés standard de la maison.



### Lecteur RFID

La RFID est une possibilité d'ouvrir la porte avec des cartes et badges. Le système RFID vous permet d'ajouter facilement et rapidement jusqu'à 150 utilisateurs, cartes et badges.



### Télécommande à quatre canaux -montage en applique à l'intérieur du bâtiment

Télécommande de déverrouillage de la porte pour montage en applique à l'intérieur de la pièce. Elle peut être utilisée pour ouvrir des portes équipées d'une serrure électrique.



### SmartTouch

Avec SmartTouch dans votre poche, la porte s'ouvre dès que vous approchez votre main de la poignée de tirage ou du bâton de maréchal de la porte. La distance peut être ajustée en fonction de vos besoins. La poignée installée dans le vantail de la porte vérifie que la télécommande autorisée est à portée de main lorsqu'on la touche et déverrouille la serrure.



### Télécommande à quatre canaux

Télécommande dédiée au contrôle des portes et portails de la collection WIŚNIEWSKI Home Inclusive et autres. Elle permet de programmer 4 appareils.



### Gong sans fil pour le clavier à code à deux canaux numérique



**Viseur électronique avec sonnette, mémoire et caméra à prise de vue infrarouge** vous permet de surveiller l'espace à l'extérieur de la porte, ainsi que de prendre manuellement des photos et des vidéos qu'il enregistre sur la carte mémoire SD. Les images enregistrées par l'appareil photo peuvent être suivies sur un écran LCD spécial de 3,5 pouces. Chaque image capturée a une date et une heure d'enregistrement. L'avantage de ce modèle est également une sonnette intégrée.



**Serrure de porte commandée par Internet Somfy DoorLock** est conçue pour l'ouverture et la fermeture à distance des portes. Contrôlé par Internet grâce à l'application Somfy Keys, disponible pour Android et iOS. Le smartphone se connecte au DoorLock via Bluetooth.



**Lock Controller io Somfy** est un contrôleur, grâce auquel nous pouvons gérer des portes équipées d'une serrure électrique Autotronic ou Multitronic. Pour ouvrir et fermer la porte, vous avez besoin d'un panneau de commande Connexoon avec l'application Connexoon Access ou d'un panneau de commande TaHoma® Premium avec une application dédiée.



**Box Connexoon Somfy** permet la gestion à distance des portails, portes et dispositifs de protection solaire via une application Connexoon Access simple et intuitive. La connexion au récepteur du Lock Controller io vous permet d'ouvrir et de vérifier le statut de la porte depuis n'importe où dans le monde.


Laissez-vous **inspirer...**



### **Serrure automatique multipoints avec cylindre de classe 6.D**

Équipez votre maison de tous les éléments qui permettront d'accroître votre sécurité, qui peut le plus peut le moins. En standard, les portes d'extérieur en aluminium WISNIOWSKI CREO et DECO sont équipées d'une serrure automatique à trois points avec pènes verrouillables et fonction de temporisation, ainsi que d'un cylindre certifié de classe 6.D.

## INSPIRATIONS



### Innovations technologiques

Nous aimons le bien-être. Le désir de confort nous incite souvent à nous procurer de nouveaux appareils et de nouvelles solutions pour faciliter notre vie. Désormais, même les clés standard pour les portes peuvent être remplacées par des solutions telles que les claviers à code, les lecteurs Bluetooth, les lecteurs d'empreintes digitales, le SmartTouch, les contrôleurs servant à la gestion intelligente de l'accès à la maison. Les technologies intelligentes permettent également de contrôler la porte à l'aide de votre smartphone. De plus, vous pouvez utiliser plusieurs solutions de ce type simultanément. Tout pour votre commodité.



## Un ensemble idéal

Si vous tenez à agencer votre porte d'entrée et celle de garage, la solution sont les produits de la marque WIŚNIOWSKI. Les fraisages horizontaux sur les modèles sélectionnés de portes CREO (modèles de 311 à 326) peuvent être idéalement assortis avec les rainures sur les portes de garage et les clôtures de la collection WIŚNIOWSKI Home Inclusive (collection MODERN, modèle AW.10.200).



## Un espace illuminé

Séjourner dans une pièce bien éclairée améliore grandement votre bien-être. Les impostes latérales et hautes sont un moyen de profiter de la lumière du jour dès l'entrée dans la maison. Elles donnent aussi un aspect caractéristique à votre porte vue de l'extérieur.



## Les charnières peintes

L'esthétique de l'ensemble de la porte dépend de nombreux facteurs. À ne citer que la couleur, les décors, les accessoires utilisés. Chaque détail compte, c'est pourquoi, pour parvenir à une plus grande cohérence, les charnières à rouleaux et en applique dans les portes en aluminium sont peintes en une couleur correspondant à celle du battant.

## INSPIRATIONS

---



CREO | 331 | RAL 9016





## Verre de sécurité avec intercalaire thermique

Dans le cas des modèles de portes vitrées, l'attention doit être portée non seulement aux aspects visuels, mais aussi à l'exécution des vitrages. Les portes CREO possèdent en standard un quadruple vitrage de sécurité avec des intercalaires bords chauds (warm edge). Ces dernières isolent les bords des vitres composites et les protègent idéalement contre la pénétration d'air et d'eau, en empêchant la condensation de vapeur sur les bords de ces vitres. Dans le cas d'une vitre composite de 77 mm d'épaisseur, nous obtenons un coefficient U de l'ordre de 0,6 W/m<sup>2</sup>K.



## L'isolation à partir du seuil

Les paramètres thermiques d'une porte dépendent de nombreux facteurs. L'un d'eux est l'élimination des ponts thermiques dans les endroits les plus critiques. Dans le cas de la porte, il s'agit du seuil, à l'interface avec le plancher. Or, la solution est une planche thermique Stropex d'une hauteur de 80 mm, installé en standard dans les portes CREO et destiné à isoler le seuil du plancher froid en béton. Cette planche thermique est reliée directement au battant par le biais d'un fer plat supplémentaire qui augmente la rigidité de toute la porte.



DECO | 145 | RAL 7037 | mat structure  
UniPro | Anthracite | sandgrain

# Portes, fenêtres, portails, clôtures **DANS LE MÊME DESIGN**

Vous recherchez des solutions durables et esthétiques pour votre maison ? Vous vous souciez du design et de l'harmonie de votre propriété ? Profitez de la possibilité de la collection Home Inclusive 2.0, qui vous permet de créer un ensemble cohérent de portails, de fenêtres, de portes et de clôtures par WIŚNIEWSKI. Choisissez parmi 16 couleurs nobles avec une structure 3D métallique unique, choisissez des motifs et des détails et réalisez votre rêve d'une maison parfaite.



DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE COLLECTION HOME INCLUSIVE VOUS Y TROUVEREZ  
16 COULEURS UNIQUES !

HI EARTH



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY



# HOME INCLUSIVE<sup>2.0</sup>



# Une porte individuellement **CRÉÉE**

La simplicité et l'élégance sont les éléments distinctifs de la porte CREO. Elles reflètent le goût pour l'architecture moderne, tout en s'inscrivant parfaitement dans diverses variétés d'agencement d'intérieur. En outre, l'observation des préférences des clients a inspiré la conception de **CREO 300** - un modèle créé selon la vision individuelle de chaque utilisateur. Cette approche non conventionnelle de la conception permet de devenir un créateur de votre espace de vie.



UNE CLASSE  
EXCLUSIVE



GARANTIE

<sup>(1)</sup> - La société WIŚNIEWSKI accorde une garantie de 5 ans sur les portes CREO.

